FOGÕES SILVA

3 HISTÓRIA
4 ELEGANCE
5 DESIGN
6 MEDILUXO MESA INOX / MESA AÇO FORJADO
7 MEDILUXO MESA VITROCERÂMICA
8 INDUSTRIAL
9 LUXO/RÚSTICO ANTIGO
10 VICTÓRIA FERRO FUNDIDO
11 RÚSTICO FERRO FUNDIDO
12 CLASSIC FERRO FUNDIDO
13 VERTICAL DESIGN
14 FOGÕES A GÁS / ELÉTRICOS
15 RECUPERADORES
16 CALDEIRAS
17 SALAMANDRAS
18 DESENHOS TÉCNICOS E CHASSIS DAS CALDEIRAS
19 ACESSÓRIOS / CILINDROS / HOTES

A satisfação plena dos clientes é a nossa missão, procurando exceder as suas expectativas, premiando a sua confiança, antecipando as suas necessidades e oferecendo um vasto leque de produtos e soluções personalizadas.

Os Fogões SILVA estão presentes no mercado nacional e internacional desde 1987. A empresa constituída para fabrico de Fogões a Lenha, foi criada em nome individual pelo próprio António Fernando Campos Silva, e mais tarde, em 2001, passou a sociedade por quotas dando lugar à atual COZINGÁS, Fogões Industriais e Domésticos LDA, detentora da marca Fogões SILVA ®, cujos modelos estão protegidos por patente.

Hoje, a marca posiciona-se no mercado oferecendo um vasto leque de produtos entre fogões a lenha, mistos, a gás, elétricos, salamandras, caldeiras, recuperadores de calor, várias soluções para aquecimento central e todo o tipo de acessórios relacionados com a instalação dos seus produtos. A marca aposta na qualidade e na fiabilidade do produto, produzindo apenas com materiais certificados.

Hoje, o tradicional fogão a lenha é um equipamento cada vez mais presente na vida moderna. A qualidade, a durabilidade e a eficiência no consumo de combustível, associadas ao design clássico ou moderno tornam o produto cada vez mais procurado.

ELEGANCE

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)	
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/2Gás	1250
Lenha/3Gás	1400
Lenha/4Gás	1500
Lenha/4Gás/Forno Elétrico S45	1500
Lenha/4Gás/Forno Gás/Elétrico S60	1600
Lenha/4Gás/Forno Gás/Elétrico S60	1700

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	650
Dimensões forno C x A x P (mm)	410x390x465
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	265
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	310
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Não
Sobretampa incluída	Não

Fogão lenha ***1000 ELEGANCE*** *bordeaux*

Fogão misto ***1500 ELEGANCE*** *inox, com placa elétrica 4 zonas e forno elétrico S45*

Fogão lenha ***1000 ELEGANCE*** *bordeaux*

Fogão lenha
900 DESIGN
portas de vidro

Fogão lenha
900 DESIGN
inox

Fogão misto
1700 DESIGN
preto, com placa elétrica 4 zonas e forno elétrico S60

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)	
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/2Gás	1250
Lenha/3Gás	1400
Lenha/4Gás	1500
Lenha/4Vitro/Forno Elétrico S45	1500
Lenha/4Vitro/Forno Gás/Elétrico S60	1600
Lenha/4Vitro/Forno Gás/Elétrico S60	1700
Lenha/4Vitro/Forno Gás/Elétrico S90	2000

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa	Inox/Vitro.
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	650
Dimensões forno C x A x P (mm)	410x390x465
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	275
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	320
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Não
Sobretampa incluída	Não

MEDILUXO MESA INOX / MESA AÇO FORJADO

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central até 30 elementos.

COMPRIMENTO (mm)	
Lenha	820
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/2Gás	1200
Lenha/3Gás	1350
Lenha/4Gás	1450

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa lenha	Inox/ Ferro
Altura à mesa (mm)	860*
Profundidade (mm)	600
Dimensões forno C x A x P (mm)	400x310x465
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	185
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	205
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Sim

**Exceto MEDLUXO sem estufa (550mm)*

Fogão lenha
900 MEDILUXO
asas design, preto

Fogão lenha
1000 MEDILUXO
sem estufa, inox

Fogão lenha
900 MEDILUXO
bordeaux

MEDILUXO MESA VITROCERÂMICA

Fogão lenha
900 MEDILUXO
mesa de vidro,
com asas design,
castanho chocolate

Fogão misto
1400 MEDILUXO
mesa de vidro, inox,
com placa elétrica
2 zonas

Fogão lenha
900 MEDILUXO
mesa de vidro, granitado

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central até 30 elementos.

COMPRIMENTO (mm)	
Lenha	820
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/2Gás	1200
Lenha/3Gás	1350
Lenha/4Gás	1400
Lenha/4Gás	1500
Lenha/4Gás	1500
Lenha/4 Gás/Forno Elétrico S60	1600

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa lenha	Vitro.
Altura à mesa (mm)	860*
Profundidade (mm)	600
Dimensões forno C x A x P (mm)	400x310x465
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	185
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	205
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Não

**Exceto MEDLUXO sem estufa (550mm)*

INDUSTRIAL

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)	
1200 Dimensões forno C x A x P (mm) 610x370x515	Lenha/com um forno lenha
1500 Dimensões forno C x A x P (mm) 425x370x515	Lenha/com dois fornos lenha
1850 Dimensões forno C x A x P (mm) 610x370x515	Lenha/com dois fornos lenha

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa lenha	Inox com caixilhos de aço forjado 16 mm
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	750
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Não
Sobretampa incluída	Não

*Fogão **INDUSTRIAL 1850** inox, com 2 fornos (610 x 370 x 515)*

*Fogão **INDUSTRIAL 1850** inox, com 2 fornos*
(1 forno com 425 x 370 x 515 e outro forno com 610 x 370 x 515)

LUXO / RÚSTICO ANTIGO

Fogão lenha
1000 RÚSTICO ANTIGO
castanho com fumado

Fogão misto
1550 LUXO
inox, com placa cristalgás 4 queimadores e forno elétrico S60

Fogão misto ***1350 LUXO***
preto, com placa a gás 3 queimadores

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)	
Lenha	820
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/2Gás	1200
Lenha/3Gás	1350
Lenha/4Gás	1450
Lenha/4Gás/Forno Elétrico S45	1450
Lenha/4Gás/Forno Gás/ Elétrico S60	1550
Lenha/4Gás/Forno Gás/ Elétrico S60/Grill brasas	2200

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa lenha	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	860*
Profundidade (mm)	650
Dimensões forno C x A x P (mm)	400x310x490
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	215
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	255
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Sim / Não

**Exceto LUXO sem estufa (550mm)*

VICTÓRIA FERRO FUNDIDO

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)	
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/3Gás	1350
Lenha/4Gás/Forno Elétrico S45	1550
Lenha/4Gás ou 5Gás/Forno Gás/ Elétrico S60	1700

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa lenha	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	650
Dimensões forno C x A x P (mm)	410x390x490
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	305
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	350
Cor inox	Não
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Sim
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Não

Fogão lenha
900 VICTÓRIA FF
bordeaux com fumado

Fogão misto
1700 VICTÓRIA FF
preto, com placa cristalgás 5 queimadores e forno elétrico S60

Fogão misto
1550 VICTÓRIA FF
castanho com fumado, com placa a gás 4 queimadores e forno elétrico S45

Fogão lenha
900 RÚSTICO FF
preto

Fogão misto
1350 RÚSTICO FF
castanho com fumado, com placa a gás 3 queimadores

Fogão misto
1700 RÚSTICO FF
bordeaux com fumado, com placa a gás 4 queimadores e forno elétrico S60

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)	
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/3Gás	1350
Lenha/4Gás/Forno Elétrico S45	1550
Lenha/4Gás ou 5Gás/Forno Gás/Elétrico S60	1700

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa lenha	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	650
Dimensões forno C x A x P (mm)	410x390x490
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	305
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	350
Cor inox	Não
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Sim
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Não

CLASSIC FERRO FUNDIDO

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)	
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha 4 Vitro/Forno Gás/Elétrico S60	1600

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa lenha	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	650
Dimensões Forno C x A x P (mm)	410x390x490
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	305
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	350
Cor inox	Não
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Sim
Varão incluído	Não
Sobretampa incluída	Não

Fogão lenha
900 CLASSIC FF
branco

Fogão misto
1600 CLASSIC FF
preto, com placa elétrica
4 zonas e forno elétrico S60

Fogão lenha
900 CLASSIC FF
branco

Fogão lenha
650/900 VERTICAL DESIGN
inox

Fogão lenha
750/900 VERTICAL DESIGN
aquecimento central, preto

Fogão lenha
650/1000 VERTICAL DESIGN
bordeaux com fumado

Fogão lenha
750/1000 VERTICAL DESIGN
aquecimento central, castanho com fumado

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)	
Lenha	650
Lenha	750

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa lenha	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	900 ou1000
Profundidade (mm)	600
Dimensões Forno C x A x P (mm)	400x310x490 ou 410x390x490
Peso (kg) fogão 650/900 s/ caldeira	210
Peso (kg) fogão 650/1000 s/ caldeira	230
Peso (kg) fogão 750/900 c/ caldeira	240
Peso (kg) fogão 750/1000 c/ caldeira	250
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Não

FOGÕES A GÁS / ELÉTRICOS

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Disponível em vários modelos e cores.

Pormenor da mesa do fogão

*Fogão **1020 DESIGN** inox, com placa elétrica 4 zonas e forno elétrico S60*

*Fogão **1000 LUXO** preto, com placa cristalgás 4 queimadores, com placa elétrica 2 zonas e forno a gás S90*

Fogão
1000 DESIGN
inox, com gás industrial 3 queimadores e forno elétrico S90

*Recuperador de calor **RS 800** com aro preto esmaltado*

*Recuperador de calor dupla face **RS 800** com aro bordeaux com fumado*

*Recuperador de calor **RS 800** para aquecimento central com aro pintado preto alta temperatura*

- Chassis com chapa aço de 8mm;
- Com registo de tiragem automático;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central;
- Pré-instalação para ventilação automática;
- Cor do aro opcional inox/esmaltado/preto alta temperatura.

RECUPERADOR DE CALOR						
Ref.	Medidas caixa (mm)			Tam. Aro (mm)	Diâmetro Chaminé (mm)	Peso (KG)
	Comp.	Alt.	Prof.			
RS 600	590	540	400	70	150	110
RS 700	690	540	400	70	180	120
RS 800	790	540	400	80	180	135
RS 900	890	540	440	90	200	150
RS 1000	990	540	440	90	200	165

RECUPERADOR DE CALOR DUPLA FACE						
Ref.	Medidas caixa (mm)			Tam. Aro (mm)	Diâmetro Chaminé (mm)	Peso (KG)
	Comp.	Alt.	Prof.			
RS 700	690	540	500	70	180	140
RS 800	790	540	500	80	180	155
RS 900	890	540	500	90	200	167
RS 1000	990	540	500	90	200	180

RECUPERADOR DE CALOR AQUECIMENTO CENTRAL							
Ref.	Medidas caixa (mm)			Tam.Aro (mm)	Diâmetro Chaminé (mm)	Peso (KG)	Qtd. água
	Comp.	Alt.	Prof.				
RS 700	690	675	500	70	180	180	47
RS 800	790	675	500	80	180	195	52
RS 900	890	675	500	90	200	210	62
RS1000	990	675	500	90	200	230	72

RECUPERADOR DE CALOR AQUECIMENTO CENTRAL DUPLA FACE							
Ref.	Medidas caixa (mm)			Tam.Aro (mm)	Diâmetro Chaminé (mm)	Peso (KG)	Qtd. água
	Comp.	Alt.	Prof.				
RS 700	690	675	500	70	180	200	39
RS 800	790	675	500	80	180	215	44
RS 900	890	675	500	90	200	227	54
RS1000	990	675	500	90	200	245	64

CALDEIRAS

- Aquecimento central até 250 elementos;
- Elevada autonomia de serviço;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Regulador de tiragem opcional. (Pré-instalação)

Comprimento (mm)	Altura à mesa (mm)	Profundidade (mm)	Qtd. água	Peso (KG)
450	860	650	55	163*
550	860	650	55	173
600	970	720	90	270
630	970	840	105	280

**Exceto caldeira modelo VICTORIA FF e RÚSTICO FF. Pesa 200 KG.*

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Cor inox	Sim*(1)
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Sim*(2)
Varão incluído	Não
Sobretampa incluída	Não

*(1)*Exceto Modelo RUSTICO FF e VICTORIA FF.*
*(2)*Exceto Modelo ELEGANCE.*

*Caldeira **630 ELEGANCE***
para aquecimento central, Inox/Vidro

*Caldeira **550 ELEGANCE***
para aquecimento central, inox/Vidro

*Caldeira **450 RÚSTICA FF***
para aquecimento central, bordeaux com fumado, com regulador de tiragem

*Caldeira **450 VICTÓRIA FF***
para aquecimento central, pintado em preto de alta temperatura, com regulador de tiragem

*Salamandra frontal **550***
inox, para cozinhar com forno

*Salamandra canto **810***
inox, para cozinhar sem forno

*Salamandra frontal **550** castanho*
chocolate, para cozinhar sem forno

*Salamandra frontal **700***
inox, para cozinhar com forno

- Modelo compacto e versátil;

- Poderá ser fabricado com serpentina;
- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;

SALAMANDRA SEM FORNO			
Comprimento (mm)	Altura à mesa (mm)	Profundidade (mm)	Peso (KG)
450	860	500	128
550	860	500	135
810	860	580	145

SALAMANDRA COM FORNO			
Comprimento (mm)	Altura à mesa (mm)	Profundidade (mm)	Peso (KG)
450	860	500	143
550	860	500	145
810	860	580	147

SALAMANDRA COM FORNO			
Comprimento (mm)	Altura à mesa (mm)	Profundidade (mm)	Peso (KG)
700	860	500	190

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD	
Mesa lenha	Inox/ Vitro./Granito
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Não

DESENHOS TÉCNICOS E CHASSIS DAS CALDEIRAS

INSTALAÇÃO DO FOGÃO

CHASSIS DAS CALDEIRAS

Chassi da caldeira dos fogões DESIGN, ELEGANCE, CLASSIC FF, LUXO, RÚSTICO ANTIGO, VICTÓRIA FF, RÚSTICO FF (capacidade 47 litros)

Chassi da caldeira dos fogões VERTICAL DESIGN (capacidade 33 Litros)

Chassi das caldeiras 550 e 450 (capacidade 55 Litros)

Chassi da caldeira dos fogões MEDILUXO (capacidade 10 Litros)

Chassi recuperador RS800 para aquecimento central (capacidade 52 Litros)

**** Esta altura aplica-se apenas para os fogões, exceto:***
MEDILUXO mesa inox sem estufa (550mm); MEDILUXO mesa aço forjado sem estufa (550mm); MEDILUXO mesa de vidro sem estufa (550mm); LUXO sem estufa (550mm).
Restantes equipamentos consultar quadro técnico.

HOTES

Hote em T 90, inox

Hote em T 160, inox

Hote rústica 90,
castanho com fumado

Disponível em várias cores.
Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço.

CILINDROS

Cilindro 150 litros,
com kit eléctrico

Cilindro 100 litros,
com Kit eléctrico

Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço.

ACESSÓRIOS

Abraçadeira, inox

Serpentina para
salamandras de canto,
Cobre

Serpentina para fogões,
exceto Vertical Design,
cobre

Serpentina para
salamandras frontais e
Verticais Design, cobre

Curva a 45º, inox

T de Limpeza, inox

Curva 90º, inox

Transformação, inox

Chapéu chinês, inox

Chapéu anti-chuva, inox

Tubo, inox reforçado

Tubo, inox decorativo

Temos ao seu dispor uma variada gama de acessórios.
Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço.

FOGÕES SILVA

LOJA
Rua das Indústrias
Lantemil
4785-627 Trofa
Coordenadas de GPS:
N 41º 18`38``
W 8º 34`50``

FÁBRICA
Rua do Progresso, Lote 4/5
Vilarinho das Cambas
4760-841 Vila Nova de Famalicão
t. +351 252 315 073
f. +351 252 316 686
Coordenadas de GPS:
N 41º 22`23``
W 8º 32`40``

geral@cozingas.com
www.cozingas.com

AGENTE AUTORIZADO